



## EÜ vastavusdeklaratsioon

(Ehitustoodete direktiiv 89/106/EMÜ, II lisa, 2. jagu)

Tootja: SIA „RIPO INTERNATIONAL Ltd.”  
Aadress: Ventspils 53, Riia, Läti  
Kinnitab, et: Moodultüüpi ülestõstetavad väravad

Klient: M.K.Door OÜ  
Asukoht: Eesti klient

- vastab ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ nõuetele
- vastab järgmiste EL direktiivide nõuetele:  
masinadirektiiv 98/37/EÜ, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv  
89/336/EMÜ ja selle täiendused.

ning kinnitab, et:

- kohaldatud on järgnevat kokkulepitud standardit:
  - EN13241-1
- kohaldatud on järgmisi Läti Vabariigi tehnilisi spetsifikatsioone:
  - Väravate esialgne katsetamine tehti kooskõlas volitatud esindajaga nr 0402, kelleks on SP — Rootsi riiklik katsetus- ja uurimisinstituut, aruanne nr 0402-CPD-407043, milles on nimetatud järgmised standardparameetrid:

— õhukindlus	Kategooria: 3
— vastupidavus tuulekoormusele	Kategooria: 5
— veekindlus	Kategooria: 2
— kuumuskindlus	1,45 W/m <sup>2</sup> K
— mootori võimsus, ohutu avamine, katsetamine vastavalt ELi ohtlike ainete nimekirjale: teostatud	

Kuupäev: 17.08.2011.

Ametliku esindaja loetav allkiri: