

M.K. DOOR

GARAAZI UKSED



Suurem mugavus ja turvalisus

M.K.Door garaažiuksed avaldavad muljet täiustatud disaini, hinnaaland-usteta mugavuse ja moodsa tehnoloogiaga ning valikuvõimaluse ja kvaliteedi garantiiga.



Uksepaneelid on valmistatud kahest metall-lehest, mille vahel on kõrgkvaliteetne vahtisolatsioon. See muudab ukselehe silmapaistvalt stabiilseks, tagab parema soojapidavuse ja pikema eluea.



Garaažiuksed avanevad vertikaalselt ülespoole ja jäävad paigale lae alla. Nisugune konstruktsioon võimaldab maksimaalselt säästa nii garaaži- kui ka õueruumi. Sektsioonidest valmistatud garaažiukse võib paigaldada igasse garaaži, nende avamiseks on saadaval lai valik tõstemehhanisme.



M.K.Door kasutab garaažiuste tootmisel tippkvaliteediga materjale. Uste konstruktsiooni kvaliteeti ja turvalisust on testitud Rootsi Riiklikus Kontroll- ja Uurimisinstituudis. Uksed vastavad Euroopa standardi 13241-1 nõuetele.

Turvavarustus:



Uksed toodetakse vastavuses EÜ nõuetele, mis tähendab, et need ei sulgu järsult, sõrmi vahele jättes, ega lange alla, kui tross või vedru katkeb.



Vedru purunemiskaitse takistab ukse alla langemist torsoonvedru katkemise korral.



Trossi purunemiskaitse ei lasa uksele trossi katkemise korral alla langeda.

Mõjuvad põhjused proovida M.K.Doori garaažiukse.

RIPO tooteliini paneelid

Traditsioonilised paneelid

1. Ideaalse kujuga sektsioonid jätavad elegantse muljeance.

2. Nähtamatud sektsioonide üleminekud.


3. Täpsed ja järjepidevad sektsioonide vahed.

RIPO tooteliini paneelid

Traditsioonilised paneelid



4. Sõrmede vahelejäämise kaitse.





5. Uus tehnoloogia tagab hinge tugeva kinnituse paneelile.



6. Paneeli anodiseeritud alusprofiil toimib korrosiooni eest kaitsva kujunduselemendina.

Üle 20 aasta pidevat kogemust!

Saadaval järgmistes värvitoonides:



Garaažiuste tarvikud



aken




täisklaasiga sektsioon



Roostevabast terasest
dekoorklaas



silinderlukk



silinderlukk



käepide



käepide



silinderlukukomplekt koos
käepidemega



ventilatsioonirest



jalgvärav



riiv

M.K.Door pakub uste paigaldust, garantiiteenust ja hooldust.


Garaažiuste avajad



Comfort 360, 370 ja 380 – meie valge pilgupüüdja.

Väga nõudlikule kliendile. Patenteeritud blueline-tehnoloogia vähendab energiatarbe minimaalseks, uuenduslik kiirendusfunktsioon võimaldab ukstel väga kiiresti liikuda. Moodne LED-valgustus tagab garaaži maksimaalse valgustatuse.

Ukse liikumiskiirus – Comfort 370 – max 235 mm/s; Comfort 360 – max 220 mm/s; Comfort 380 – max 180 mm/s.
Energiatarve ooterežiimis: 0,6 W.



Comfort 200 seeria – ei jäta soovidele ruumi.

Meie Comfort 260, 270 ja 280 garaažiuste mootorid on tõeline klassika. Nüüd juba viiendat põlvkonda hinnatud, jätkavad need ikka veel muljetavaldavalt, pakkudes ukseõbralikku avamise kontrollimist ning olles pika elueaga ja energiasäästlikud. Klassikalise valgustuse on asendanud moodne LED-tehnoloogia.

Ukse liikumiskiirus 160 mm/s, energiatarve ooterežiimis 4 W



Fotoelemendid - täiendav viis garaažiuste turvamiseks. Ideaalne kaitse kokkupõrkel tekkivate vigastuste eest. Soovitatav lastega peredele.



Raadiosaatjad - erineva funktsionaalsusega, näiteks võimaldades kontrollida ühe saatjaga mitut ust ja väravat.



Varupatarei - võimaldab voolukatkestuse korral garaažiust umbes 5–7 korda avada/sulgeda.



Universaalne vastuvõtja - võimaldab kontrollida muid seadmeid nagu valgustus ja teiste tootjate ukseavajad.

väravad



Operaatoriga liugväravad



Operaatoriga tiibväravad



VÄRAVAD

M.K. DOOR

