

M.K. International

AUTOTALLIN OVET



Enemmän mukavuutta ja turvallisuutta

M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella ja nykyaikaisella teknologialla, valikoimalla sekä takuulla.



Ovipaneelit tehdään kahdesta metallilevystä, jotka täytetään huippulaadukkaalla eristysvaahdolla, jotta ovesta tulee huomattavasti jäykempi ja sen lämmönkestävyys paranee ja elinikä pitenee.



Autotallin ovet avautuvat vertikaalisesti ylöspäin ja ne sijoitetaan katon alle tilan säästämiseksi autotallissa ja pihalla. Tämä rakenne auttaa sinua käyttämään paremmin tilaasi autotallissa ja sen ulkopuolella. Koottavat autotallin ovet on mahdollista asentaa jokaiseen autotalliin, sillä meillä on laaja valikoima erilaisia nostomekanismeja.



M.K. International valmistaa autotallin ovia vain käyttäen huippulaadukkaita materiaaleja. Ovien rakenteen laatu ja turvallisuus on testattu Ruotsin kansallisen valvonta- ja tutkimuslaitoksen puolesta. Ovet täyttävät Euroopan standardin 13241-1 vaatimukset.

Turvallitteet:



Ovet valmistetaan CE-vaatimusten mukaisesti. Näin estetään oven paiskautuminen sormille tai sen putoaminen, jos köysi tai jousi pettää.



Vääntöjousijärjestelmä estää oven putoamisen, jos vääntöjousi hajoaa.



Vaijerinkatkeamissuoja estää oven putoamisen, jos vaijeri hajoaa.

Goda skäl att försöka Ripo garageportar.

RIPO suunnittelemat
linjapaneelit

Perinteiset
paneelit

1. Täydellisesti muotoilleet elementit tyylikkääseen
ulkonäköön.

2. Näkymätön elementin ylimeno.


3. Tarkat, johdonmukaiset elementtien välit.

RIPO design line panels

traditional panels



4. Suoja sormen nipistystä vastaan.




5. Uusi teknologia varmistaa saranan vahvan kiinnityksen paneeliin.



6. Muotoiltu eloksoitu paneelin alaosa korroosiosuojauksella.

Yli 20 vuotta jatkuvaa kokemusta!

saatavilla seuraavanvärisenä:



Autotallin ovien lisätarvikkeet



ikkuna



täysin lasitettu osa



koristeellinen lasitus
ruostumattomalla teräksellä



sylinterilukko



sylinterilukko



kahva



kahva



sylinterilukon ja kahvan
yhdistelmä



tuuletusritilä



käyntiovi



liukulukko


Autotallin ovien avaajat



Comfort 360, 370 ja 380 – meidän valkoinen kohokohta.

Erikoistarpeisiin. Patentoitu blueline-teknologia vähentää energiankulutuksen minimiin, kun taas innovatiivinen nopeustoiminto liikuttaa ovea nopeasti. Moderni LED-teknologia takaa parhaan valaistuksen autotallissa.

Nopeus – Comfort 370 – maksimi 235mm/s; Comfort 360 – maksimi 220mm/s; Comfort 380 – maksimi 180mm/s.
Energiankulutus valmiustilassa – 0,6 W.



Comfort 200 sarja – ei jätä mitään toivomisen varaa.

Meidän Comfort 260, 270 ja 280 autotallin ovet ovat todellisia klassikoita. Viidennen sukupolven ovet vieläkin hämmästyttävät oven mukavalla ohjauksella sekä pitkäikäisyydellä ja energiatehokkuudella. Perinteinen valaistus on nyt vaihdettu moderniin LED-teknologiaan.

Nopeus – 160mm/s, Energiankulutus valmiustilassa – 4W.



Valokennot - toinen tapa suojata autotallin ovia. Suojaa erinomaisesti törmäysvaurioilta. Suositeltavaa lapsiperheille.



Radiolähettimet - tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi useamman oven ja portin ohjaus yhdellä lähettimellä.



Vara-akku - mahdollistaa autotallin oven avaamisen ja sulkemisen noin 5-7 kertaa sähkökatkoksen aikana.



Yleisvastaanotin - mahdollistaa muiden laitteiden, kuten esimerkiksi valaistuksen ja muiden tuotemerkkien avaajien ohjauksen.

Portit



Liukuportit moottorilla



Ajoportit moottorilla



PORTIT



M.K. International

